

ESTABILIZADOR DE TENSÃO - LINHA STRONG

Fabricado para área médica e cargas críticas



Robustez e eficiência aliada com tecnologia de última geração!



(19) 3374 6188



(19) 99387-9598

www.bfsolucoeslaboratoriais.com.br

DADOS TÉCNICOS:

Monofásico - 1 a 10 KVA

- Tensão de entrada: de 110 Vac ou 220 Vac (outras tensões sob consulta);
- Variação de entrada admissível: +/- 18%;
- Tensão de saída: de 110 Vac ou 220 Vac (outras tensões sob consulta);
- Sistema de correção por seleções de tapes;
- Variação máxima de saída: +/-2%;
- Potência: de 1 a 10 KVA;
- Fator de potência de saída 0.8;
- Frequência: 60 Hz;
- Números de fases: Monofásico ou Bifásico;
- Rendimento: 95%;
- Tempo de Resposta: 4ms (milissegundos);
- Controle Independente por fase sem distorção;
- Capacidade de sobrecarga: 10% por 1 hora - 100% por 1 segundo e 200% por 1 ciclo;
- Placas de circuito impresso em Fiber Glass.



Display LCD
com tensão de saída



Traseira 7,5 e 10 Kva
com By pass Manual



Traseira 1 a 5 Kva
com tomadas



ACESSÓRIOS INCLUSOS

- DISPLAY com indicação de tensão de saída em TRUE RMS;
- Dupla proteção contra Sobrecarga (eletrônica com sensor de corrente de efeito Hall e Termo magnética);
- Proteção contra Sobretensão;
- Proteção contra Subtensão;
- Disjuntor na Entrada;
- Relê de Saída;
- Proteção contra Surtos de tensão;
- Transformador Isolador com Blindagem Eletrostática (para modelos isolados);
- Rearme automático para modelos até 10 KVA.



Fale com a BF Soluções e tire as suas dúvidas e solicite um orçamento.



(19) 3374-6188



(19) 99387-9598



rodrigo@bfsolucoeslaboratoriais.com.br

Atendimento comercial

Rua Segisfredo Paulino de Almeida, nº 107

Jardim Noiva da Colina - CEP 13420-690 | Piracicaba/SP

Segunda a sexta, das 08h30 às 17:30 hrs

www.bfsolucoeslaboratoriais.com.br